



Medela Des solutions de la maison — à l'hôpital — à la maison

Références cliniques

Turning Science into Care



Medela Des solutions de la maison — à l'hôpital — à la maison_ Annonce 1



Allez au-delà des normes.
Choisissez les preuves.


Symphony®
Ensembles
Pour l'allaitement

Quand la science rejoint les résultats :



Plus de **volume de lait¹**

Téterelles disponibles en 6 tailles couvrant **94% des parents**





Fondé sur des preuves.
Validé par les résultats.



Explorer

References:

- Meier PP et al. J Perinatol. 2012; 32(2):103–110.
- Medela Nipple Database, 2024.

Medela Des solutions de la maison — à l'hôpital — à la maison _ Annonce 2



medela  Transformer la science en soins

Colostrum ce n'est pas une option. C'est une intervention.

Soutien immunitaire et métabolique

Réduction des infections¹,
de la jaunisse²
et de l'hypoglycémie³



Réduire le gaspillage de colostrum

medela 
Turning Science into Care

**Recueillir,
conserver,
décongeler,
réchauffer et
nourrir.**

[Voir comment](#)

References:

1. Ballard O, Morrow AL. *Pediatr Clin North Am.* 2013; 60(1):49–74.
2. Mitra S, Rennie J. *Br J Hosp Med (Lond).* 2017; 78(12):699–704.
3. Giouleka S et al. *Children (Basel).* 2023; 10(7).

Medela Des solutions de la maison — à l'hôpital — à la maison _ Annonce 3



medela 
Transformer la science en soins

Vous aider, les aider
à RÉUSSIR grâce à 60 ans
de résultats prouvés.



De la planification
prénatale

Grossesse



Chaque instant
est important

Hôpital



11.8%
de plus de lait

À la maison



medela 
Transformer la science en soins

Une continuité
qui compte.
Prendre soin chaque
instant en toute
confiance.

En savoir plus

References:
11.8% more milk after 15 minutes^{1*} with Medela’s PersonalFit™ PLUS and Flex 105° breast shields—designed for comfort, optimized milk flow, and fully compatible with Medela breast pumps and kits

¹105° vs 90° shield opening angle 1 Sakalidis VS et al. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020; 99(11):1561-1567

Medela Des solutions de la maison — à l'hôpital — à la maison _ Annonce 4

medela 
Transformer la science en soins



Transition de l'hôpital à la maison



NOUVEAU

TRANSITION

De l'hôpital

Symphony®

Le SEUL tire-lait doté de la technologie **exclusive Initiation Technology™**. Augmente la production de lait jusqu'à 50 %!

À la maison

Pump In Style® Pro

Passer au **Pump In Style® Pro** pour maintenir sa production à la maison.



INITIER AUGMENTER MAINTENIR

MAINTENIR

NOUVEAU

medela 
Turning Science into Care

La seule véritable transition sans faille de l'hôpital à la maison.

[Voir comment](#)




NOUVEAU

References:

1. Meier PP et al. J Perinatol. 2012; 32(2):103–110.

Medela Des solutions de la maison — à l'hôpital — à la maison _ Annonce 5



Transformer la science en soins





Jusqu'à


50% d'augmentation

de la production de lait¹



USA

Meier PP et al. J Perinatol. 2012; 32(2):103–110.




Résultats constants



The Netherlands

Post EDM et al. J Perinatol. 2016; 36(1):47–51.




Résultats constants



China

Yuan S et al. Breastfeed Med. 2023; 18(7):506–513



Résultats constants



Turning Science Into Care

Reconnu dans le monde entier.

Efficacité cliniquement prouvée.



En savoir plus

References:
1. Meier PP et al. J Perinatol. 2012; 32(2):103–110.

Post EDM et al. J Perinatol. 2016; 36(1):47–51.

Yuan S et al. Breastfeed Med. 2023; 18(7):506–513.

Meier PP et al. J Perinatol. 2012; 32(2):103–110.

Medela Des solutions de la maison — à l'hôpital — à la maison _ Annonce 6




medela

Le saviez-vous ?
Une action rapide permet
d'obtenir plus de lait.

medela


Stimulation **RETARDÉE**




Day 3 Week 2

medela

vs. Stimulation **TÔT**



Day 3 Week 2



medela

**Reconnu
mondialement.
Cliniquement
prouvé.**

Turning Science into Care

References:
1. Meier PP et al. J Perinatol. 2012; 32(2):103–110

Medela Des solutions de la maison — à l'hôpital — à la maison _ Annonce 7



medela 

Mamelons fissurés ?
Ne banalisons pas
la douleur.



medela 

97 % souffrent.
Ne l'ignorons pas.^{1,2}



medela 

Favoriser la cicatrisation
grâce à un **environnement
humide autour de la plaie.**





medela 

Soulagement instantané
de la douleur grâce aux
Coussinets Hydrogel



medela 

**Lead with
evidence. Care
with confidence.**

Explorez

Turning Science into Care

References:
 1. Jiménez Gómez MI et al. Breastfeed Med. 2021; 16(4):325–331.
 2. Morland-Schultz K, Hill PD. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2005; 34(4):428–437

Medela Des solutions de la maison — à l'hôpital — à la maison _ Annonce 8



Soins des seins efficaces pour un **allaitement plus réussi**



Baume biologique pour mamelons
Soulagement rapide des mamelons douloureux



Coussinets Hydrogel
Soulage la douleur et favorise la guérison des mamelons fissurés.



Boucliers pour mamelons Contact
Protéger les mamelons douloureux pendant l'allaitement





Soulager. Réparer. Protéger.

[En savoir plus](#)

Turning Science into Care

Medela Des solutions de la maison — à l'hôpital — à la maison _ Annonce 9



Saviez-vous que jusqu'à
97 % des mères
ressentent
de l'inconfort au niveau
des mamelons^{1,2}?



La douleur aux
mamelons est la
principale cause de
sevrage prématuré.

medela 

Guérison rapide,
soulagement
apaisant et confort
durable pour favoriser
le flux de lait

medela 



Soulager. Réparer. Protéger.

En savoir plus

Turning Science into Care

References:

1. Jiménez Gómez MI et al. Breastfeed Med. 2021; 16(4):325–331.
2. Morland-Schultz K, Hill PD. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2005; 34(4):428–437

Medela Des solutions de la maison — à l'hôpital — à la maison _ Annonce 10



medela 

Le retard dans la montée de lait touche environ **40%** ^{1,2} des mères.



medela 

Les risques sont souvent évitables ou gérables.



medela 

Le dépistage prénatal est votre première ligne de défense.

medela 

Maternal Factors



Facteurs de risque courants :

- Diabète,
- Troubles thyroïdiens
- Obésité,
- Déclenchement du travail
- SOPK

medela 

Une intervention précoce transforme les résultats. Une évaluation rapide des risques permet d'offrir des soins ciblés.

Get Tools

Turning Science into Care

References:

1. Nommsen-Rivers LA et al. Am J Clin Nutr. 2010; 92(3):574–584.
2. Cuffe C et al. 2023:6. Available from: <https://www.mdpi.com/2504-3900/84/1/6>.